

Schränke/Regale/Stollen 0-101



Schränke O-101

Regale O-101

Stollensystem O-101

Material:

Dreischichtige GÜTESPANplatte der Emissionsklasse E1 nach DIN 68765 mit einer beidseitigen Melaminbeschichtung. Kanten: 22 mm allseitig umlaufender ABS-Umleimer

Materialstärken:

Boden	19mm
Seite	19mm
Deckel	19mm
Abdeckboden	22mm

(oben 10mm, unten 12mm

Bi-Color Design

Streifen oben schwarz

Streifen unten alufarbig

12mm als Sichrückwand

eingenetet und verleimt

als Raumteiler verwendbar

aufliegend

durchgefärbte Kunststoffprofile,

mit Rahmen aus Alu

Nutzungstiefe 37 cm

Belastbarkeit 30 kg

Nutzungstiefe 37 cm

Belastbarkeit 30 kg

Nutzungstiefe 37 cm

Belastbarkeit 25 kg

Rückwand	8mm
----------	-----

Drehtür	19mm
Schiebetür	19mm

Jalousie

Glastür	19mm
Einlegeboden Holz	22mm

Einlegeboden Stahl	19mm
--------------------	------

Einlegeboden Glas	5mm
-------------------	-----

Stollen	38mm
Verblendung	16mm
Gleiter	24mm
Metallsockel	45mm

Höhe von innen justierbar

Pulverbeschichtet

Rolle	100mm
-------	-------

Band

Auszug

270 Grad Öffnungswinkel

Paralelsystem, Teleskop-

führung, Hängeregistratur,

Selbsteinzug mit Auszugssperre

Unterflurauszüge mit

Selbsteinzugsfunktion und

Einzugsdämpfung

Schubkasten

Griff

Schloß

Drehstangenschloß mit

Zylinderschließung

Zylinder auswechselbar

mit Wendeschlüssel

Glasrahmen

Organisationsvolumen
je Ordnerhöhe

B40	lfm.	20kg
B60	lfm.	20kg
B80	lfm.	25kg
B100	lfm.	25kg




Geprüfte Sicherheit für alle Schreibtische,
Schreibtischcontainer und Aktenschränke




Alle Glastüren sind aus
Einscheiben-Sicherheitsglas
(ESG)



Schubkästen laufen auf Qualitäts-
Unterflureuszügen mit Selbsteinzugs-
funktion und Einzugsdämpfung.



Schränke und Regalböden sind nach
DIN belastbar. (68874/Teil1)



Möbelemente sind aus E1-Spanplatten mit
beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche.
(Fachbrief 147/2006-06) Ecken und Kanten
sind nach DIN-Normen gerundet.



Türen haben einstellbare Metall-
Weitwinkelscharniere mit einem
Öffnungswinkel von 270 Grad.

Fußvarianten

Für die Korpuselemente gibt es optional Gleiter (2,4 cm Höhe), Sockel Stahl (4,5cm Höhe). Füße werden für alle Elemente fertig montiert geliefert.



Standardfuß
Höhe 2,4 cm



Metallsockel
4,5 cm




Rolle
12,0 cm

Programmhighlights



Aufsatzleuchten
LED - Licht
energiesparend



LED -
Beleuchtung
für Glasböden.



Abdeckböden
Plattenstärke
22 mm
oberer Streifen
schwarz 10 mm
unterer Streifen
alufarbig 12 mm



Metallböden
pulverbeschichtet
mit Klemmbeschlag
in Durchgehender
Rasterbohrung



Aktenregal
drehbar
für ca. 100 Ordner



Parallel System
für Hängeregister.
Auszüge öffnen
leichtgängig und
verkantungsfrei.

Stapelemente/Raumteiler:

Die Korpusteile sind mit stabilen 8 mm Sichtrückwänden ausgestattet.


Alle Kanten sind mit Kunststoffkanten beschichtet, so dass jedes Element auch als Raumteiler verwendet werden kann.

Grundelemente mit unterschiedlichen Fußvarianten und Aufsatzelemente können beliebig gestapelt und kombiniert werden.


Aktenschränke mit
8 mm Sichtrückwänden

Bei allen Stapelkombinationen
gibt es immer eine passende Endhöhe

Alle Aktenschränke mit Standardfuß, auch Jalousie- und Schiebetürelemente, sind nach Demontage der Füße stapelbar!



3+3 Raster/6 Raster
3+2 Raster/5 Raster
2+2 Raster/4 Raster
2+1 Raster/3 Raster
1+1 Raster/2 Raster
1 Raster



Stollensystem



Das Stollensystem
ist frei im Raum planbar.
(beidseitig mit Dickkante)

Stollen haben keine
Standardhöhe und
werden immer werk-
seits auf das von
Ihnen angegebene
Maß zugeschnitten!



Stollenstärke 38 mm
2 mm Dickkante.
Unten mit Stellschraube
für Bodenausgleich.



Stollen gibt es wahlweise
mit oder ohne
Deckenspanner.
Stollentiefe 25- und 35 cm



Durch Tiefenausgleichs-
elemente sind Tiefen
von 25 cm und 35 cm
möglich. Mit diversen
Zwischenbautypen
lassen sich individuelle
Raumlösungen planen.

	Höhe inkl. Standardsockel (H 2,4cm)	Höhe inkl. Metallsockel (H 4,5cm)	Aufsatz	Höhe inkl. Rolle
1 OH	38,5cm	40,5cm	36cm	48cm
2 OH	74,5cm	76,5cm	72cm	84cm
3 OH	110,5cm	112,5cm	108cm	120cm
4 OH	146,5cm	148,5cm		
5 OH	182,5cm	184,5cm		
6 OH	218,5cm	220,5cm		

Regale

	40cm	60cm	80cm	100cm	120cm	160cm
1 OH	●	●	●	●		
2 OH	●	●	●	●		
3 OH	●	●	●	●		
4 OH	●	●	●	●		
5 OH	●	●	●	●		
6 OH	●	●	●	●		

Schiebetürelemente

	40cm	60cm	80cm	100cm	120cm	160cm	200cm
1 OH							
2 OH			●		●	●	
3 OH			●		●	●	
4 OH						●	●
5 OH							
6 OH						●	●

Flügeltürelemente

	40cm	60cm	80cm	100cm	120cm	160cm
1 OH	●	●	●	●		
2 OH	●	●	●	●		
3 OH	●	●	●	●		
4 OH	●	●	●	●		
5 OH	●	●	●	●		
6 OH	●	●	●	●		

Jalousieschränke

	40cm	60cm	80cm	100cm	120cm	160cm	Ecke
1 OH							
2 OH			●		●	●	
3 OH			●		●	●	●
4 OH							
5 OH							
6 OH		●	●	●			●

484 röh office : Ausführungen

Ausführung Nr.: 1600

Korpus: Kernbuche Nachbildung
Front: Kernbuche Nachbildung

Ausführung Nr.: 1660

Korpus: Kernbuche Nachbildung
Front: Quarzit

Ausführung Nr.: 7100

Korpus: Ahorn Nachbildung.
Front: Ahorn Nachbildung.

Ausführung Nr.: 9300

Korpus: Grau
Front: Grau

Ausführung Nr.: 9010

Korpus: Weiß
Front: Kernbuche Nachbildung
Schreibtischplatte: Kernb. Nachb.

Ausführung Nr.: 9060

Korpus: Weiß
Front: Quarzit
Schreibtischplatte: Quarzit

Ausführung Nr.: 9070

Korpus: Weiß
Front: Ahorn Nachbildung.
Schreibtischplatte: Ahorn Nachb.

Kante der Schreibtischplatte:

Plattenstärke 22 mm
Grau Melamin

Bestellangabe für Gestellfarbe alu: (wird kein Griff angegeben, wird Standart Griff DA geliefert)



Standard Griff

Bügelgriff
alufarbig
Metall

DA



Bügelgriff
alufarbig
Metall

BA



Bügelgriff
alufarbig
Aluminium

LA



Bügelgriff
chromfarbig
Metall

EA



Bügelgriff
alufarbig
Metall

GA



Bügelgriff
Griffleiste Lack weiß
Metall

MA

Bestellangabe für Gestellfarbe weiß (wird kein Griff angegeben, wird Standart Griff DW geliefert)



Standard Griff

Bügelgriff
alufarbig
Metall

DW



Bügelgriff
alufarbig
Metall

BW



Bügelgriff
alufarbig
Aluminium

LW



Bügelgriff
chromfarbig
Metall

EW



Bügelgriff
alufarbig
Metall

GW














Bügelgriff
Griffleiste Lack weiß
Metall









MW







Programm: 484 röh office
Ausführung: 7100
Griff und Fußgestellfarbe: DA
Schreibtisch K10




Bestellangabe 1
Bestellangabe 2
Bestellangabe 3
Bestellangabe der Typen








offen mit Rückwand	Kurzbeschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden
  <p style="text-align: right;">A</p>	mit Standardfuß	400 600 800 1000	385 385 385 385	400 400 400 400	A01 A04 A07 A10
	Metallsockel	400 600 800 1000	405 405 405 405	400 400 400 400	F01 F04 F07 F10
	mit Standardfuß	400 600	385 385	419 419	A02 A06
	Metallsockel	400 600	405 405	419 419	F02 F06
  <p style="text-align: right;">A</p>	mit Standardfuß	400 600	385 385	419 419	A03 A05
	Metallsockel	400 600	405 405	419 419	F03 F05
	mit Standardfuß	800 1000	385 385	419 419	A08 A11
	Metallsockel	800 1000	405 405	419 419	F08 F11
<p>1 A4-Hängeregisterauszüge mit Zentralverriegelung</p>  <p style="text-align: right;">A</p>	mit Standardfuß	800	385	419	A09
	Metallsockel	800	405	419	F09
	Parallelsystem pro Auszug				962









offen mit Rückwand		Kurzbeschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
	A	mit Standardfuß	400 600 800 1000	745 745 745 745	400 400 400 400	A12 A16 A19 A22	12A 16A 19A 22A
		Metallsockel	400 600 800 1000	765 765 765 765	400 400 400 400	F12 F16 F19 F22	12F 16F 19F 22F
		mit Standardfuß	400 600	745 745	419 419	A14 A18	14A 18A
		Metallsockel	400 600	765 765	419 419	F14 F18	14F 18F
		mit Standardfuß	400 600	745 745	419 419	A13 A17	13A 17A
	A	Metallsockel	400 600	765 765	419 419	F13 F17	13F 17F
		mit Standardfuß	400 600	745 745	419 419	A15	
	A	Metallsockel	400	765	419	F15	
		mit Standardfuß	400	745	419	A15	
	A	Metallsockel	400	765	419	F15	
		mit Standardfuß	800 1000	745 745	419 419	A20 A23	20A 23A
	A	Metallsockel	800 1000	765 765	419 419	F20 F23	20F 23F
		mit Standardfuß	800	745	419	A21	
	A	Metallsockel	800	765	419	F21	
		Parallelsystem pro Auszug				962	




offen mit Rückwand	Kurzbeschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
	A mit Standardfuß	400 600 800 1000	1105	400	A24 A28 A31 A35	24A 28A 31A 35A
	Metallsockel	400 600 800 1000	1125	400	F24 F28 F31 F35	24F 28F 31F 35F
	mit Standardfuß	400 600	1105	419	A26 A30	26A 30A
	Metallsockel	400 600	1125	419	F26 F30	26F 30F
	mit Standardfuß	400 600	1105	419	A25 A29	25A 29A
	A mit Standardfuß	400 600	1105	419	A25 A29	25A 29A
	Metallsockel	400 600	1125	419	F25 F29	25F 29F
	A mit Standardfuß	400 600	1105	419	A27	
	Metallsockel	400 600	1125	419	F27	
	A mit Standardfuß	400 600	1105	419	A27	
	Metallsockel	400 600	1125	419	F27	
	A mit Standardfuß	800 1000	1105	419	A32 A36	32A 36A
	Metallsockel	800 1000	1125	419	F32 F36	32F 36F
	A mit Standardfuß	800 1000	1105	419	A34	
	Metallsockel	800 1000	1125	419	F34	
	A mit Standardfuß	800 1000	1105	419	A33	
	Metallsockel	800 1000	1125	419	F33	
	A Parallelsystem pro Auszug	800 1000	1125	419	962	
	Metallsockel	800 1000	1125	419	F33	

offen mit Rückwand	Kurzbeschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
	mit Standardfuß	400 600 800 1000	1465	400	A37 A43 A48 A53	37A 43A 48A 53A
	Metallsockel	400 600 800 1000	1485	400	F37 F43 F48 F53	37F 43F 48F 53F
	mit Standardfuß	400 600	1465	419	A38 A44	38A 44A
	Metallsockel	400 600	1485	419	F38 F44	38F 44F
	mit Standardfuß	400 600	1465	419	A39 A45	39A 45A
	Metallsockel	400 600	1485	419	F39 F45	39F 45F
	mit Standardfuß	400 600	1465	419	A42 A46	
	Metallsockel	400 600	1485	419	F42 F46	
	mit Standardfuß	400 600	1465	419	A41 A47	
	Metallsockel	400 600	1485	419	F41 F47	
	mit Standardfuß	400	1465	419	A40	
4 Auszüge	mit Standardfuß	400	1465	419	A40	
	Metallsockel	400	1485	419	F40	
	mit Standardfuß	800 1000	1465	419	A51 A54	51A 54A
	Metallsockel	800 1000	1485	419	F51 F54	51F 54F

offen mit Rückwand	Kurzbeschreibung	Maße	Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
	mit Standardfuß	800	1465	419	A50		
	Metallsockel	800	1485	419	F50		
A	mit Standardfuß	800	1465	419	A49	49A	
	Metallsockel	800	1485	419	F49	49F	
	A	mit Standardfuß	800	1465	419	A52	52A
2 A4-Hängeregisterauszüge mit Zentralverriegelung	Metallsockel	800	1485	419	F52	52F	
	Parallelsystem pro Auszug				962	962	
	A						


offen mit Rückwand	A	Kurzbeschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
	A	mit Standardfuß	400	1825	400	A55	55A
			600	1825	400	A59	59A
			800	1825	400	A62	62A
			1000	1825	400	A65	65A
	A	Metallsockel	400	1845	400	F55	55F
			600	1845	400	F59	59F
			800	1845	400	F62	62F
			1000	1845	400	F65	65F
	A	mit Standardfuß	400	1825	419	A56	56A
			600	1825	419	A60	60A
		Metallsockel	400	1845	419	F56	56F
			600	1845	419	F60	60F
	A	mit Standardfuß	400	1825	419	A57	57A
			600	1825	419	A61	61A
		Metallsockel	400	1845	419	F57	57F
			600	1845	419	F61	61F
	A	mit Standardfuß	400	1825	419	A58	58A
		Metallsockel	400	1845	419	F58	58F
		mit Standardfuß	800	1825	419	A63	63A
			1000	1825	419	A66	66A
	A	Metallsockel	800	1845	419	F63	63F
			1000	1845	419	F66	66F
		mit Standardfuß	800	1825	419	A64	64A
		Metallsockel	800	1845	419	F64	64F
	A	mit Standardfuß	800	1825	419	A64	64A
		Metallsockel	800	1845	419	F64	64F
		Parallelsystem pro Auszug				962	962

offen mit Rückwand		A	Kurzbeschreibung	Maße			Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
				Breite	Höhe	Tiefe		
			mit Standardfuß	400	2185	400	A67	67A
				600	2185	400	A73	73A
				800	2185	400	A78	78A
				1000	2185	400	A83	83A
			Metallsockel	400	2205	400	F67	67F
				600	2205	400	F73	73F
				800	2205	400	F78	78F
				1000	2205	400	F83	83F
			mit Standardfuß	400	2185	419	A68	68A
				600	2185	419	A74	74A
			Metallsockel	400	2205	419	F68	68F
				600	2205	419	F74	74F
			mit Standardfuß	400	2185	419	A69	69A
				600	2185	419	A75	75A
			Metallsockel	400	2205	419	F69	69F
				600	2205	419	F75	75F
			mit Standardfuß	400	2185	419	A72	72A
				600	2185	419	A76	76A
			Metallsockel	400	2205	419	F72	72F
				600	2205	419	F76	76F
			mit Standardfuß	400	2185	419	A71	71A
				600	2185	419	A77	77A
			Metallsockel	400	2205	419	F71	71F
				600	2205	419	F77	77F
4 Auszüge			mit Standardfuß	400	2185	419	A70	70A
			Metallsockel	400	2205	419	F70	70F
						mit Standardfuß	800	2185
	1000	2185				419	A84	84A
Metallsockel	800	2205				419	F79	79F
	1000	2205				419	F84	84F

		Kurz- beschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
	A	mit Standardfuß	800	2185	419	A80	80A
		Metallsockel	800	2205	419	F80	80F
	A	mit Standardfuß	800	2185	419	A81	81A
		Metallsockel	800	2205	419	F81	81F
2 A4-Hängeregisterauszüge mit Zentralverriegelung 	A	mit Standardfuß	800	2185	419	A82	82A
		Metallsockel	800	2205	419	F82	82F
		Parallelsystem pro Auszug				962	

484 röhre office Oberböden für Anbauelemente


Oberboden für bauseitige
Montage auf Aktenelemente



400	22	421	140
600	22	421	141
800	22	421	142
1000	22	421	143
1200	22	421	144
1600	22	421	145
bis 2400	22	421	146



484 röhre office Schiebetür 2OH/3OH/4OH




O-101







	Kurz- beschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden	
	2OH	mit Standardfuß	800 1200 1600	745 745 745	400 400 400	0A1 0A2 0A3
	A	Metallsockel	800 1200 1600	765 765 765	400 400 400	0F1 0F2 0F3
		3OH	mit Standardfuß	800 1200 1600	1105 1105 1105	400 400 400
A		Metallsockel	800 1200 1600	1125 1125 1125	400 400 400	0F4 0F5 0F6
	4OH	mit Standardfuß	800 1200 1600	1465 1465 1465	400 400 400	0A7 0A8 0A9
	A	Metallsockel	800 1200 1600	1485 1485 1485	400 400 400	0F7 0F8 0F9






484 röhre office Aufsätze Schiebetür 2OH/3OH















O-101



	2OH		800 1200 1600	720 720 720	400 400 400	0A1 0A2 0A3
	A					
	3OH		800 1200 1600	1080 1080 1080	400 400 400	0A4 0A5 0A6
	A					

		Maße			Best-Nr Holzboden
Kurz- beschreibung		Breite	Höhe	Tiefe	
mit Oberboden 	mit Standardfuß	1600 2000	1465 1465	400 400	1A0 1A1
	Metallsockel	1600 2000	1485 1485	400 400	1F0 1F1
kein Oberboden möglich 	mit Standardfuß	1600 2000	2185 2185	400 400	1A2 1A3
	Metallsockel	1600 2000	2205 2205	400 400	1F2 1F3
kein Oberboden möglich 	mit Standardfuß	1600 2000	2185 2185	400 400	1A4 1A5
	Metallsockel	1600 2000	2205 2205	400 400	1F4 1F5
Türdämpfer für Schiebetüren mit Selbsteinzug 1 Set 2 Stück auch nachträglich einbaubar					909

		Kurz- beschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden
	<p>Kleiderschrank 2 E-Böden 1 Stangen- auszug</p> <p>A</p>	mit Standardfuß	800	2185	419	1A6
		Metallsockel	800	2205	419	1F6
	<p>Akten- schrank 6 Ordner- fächer</p> <p>Z</p>	mit Standardfuß	1000	2185	419	1A7
		Metallsockel	1000	2205	419	1F7
	<p>Kleider- schrank 1 Ablage- boden 1 Kleider- stange 1 Schub- kasten- einsatz</p> <p>Z</p>	mit Standardfuß	1000	2185	419	1A9
		Metallsockel	1000	2205	419	1F9
	<p>Akten- schrank mit dreh- barem Aktenregal 2 Akten- reihen hinterein- ander für ca. 100 Ordner geeignet</p> <p>Z</p>	mit Standardfuß	1100	2185	710	2A0
		Metallsockel	1100	2205	710	2F0
	<p>Tiefen-Ausgleichsregal</p> <p>A</p>	mit Standardfuß	400	2185	710/400	2A2
		Metallsockel	400	2205	710/400	2F2
	<p>A</p>	mit Standardfuß	400	2185	710/400	2A1
		Metallsockel	400	2205	710/400	2F1









	Kurz- beschreibung	Maße Breite Höhe Tiefe	Best-Nr Holzboden
	passend für Schiebetürschränke	800 22 421 1200 22 421 1600 22 421 2000 22 421 bis 2400 22 421	142 144 145 147 146
	passend für Multifunktions- schränke (1A7,1F7,1A9,1F9)	1000 22 421 /421 /1000	148
	passend für Drehaktenschrank (2A0, 2F0)	1100 22 712	149
	passend für Tiefenausgleichsregal (2A2, 2F2)	400 22 712 /421	158
	passend für Tiefenausgleichsregal (2A1, 2F1)	400 22 712 /421	157



Kurz- beschreibung		Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr alufarbig	Best-Nr weiß
	mit Standardfuß	800 1200 1600	745 745 745	400 400 400	2A4 2A8 3A2	2A6 3A0 3A4
	2OH Metallsockel	800 1200 1600	765 765 765	400 400 400	2F4 2F8 3F2	2F6 3F0 3F4
	A mit Standardfuß	800 1200 1600	745 745 745	400 400 400	2A3 2A7 3A1	2A5 2A9 3A3
	A mit Standardfuß Metallsockel	800 1200 1600	765 765 765	400 400 400	2F3 2F7 3F1	2F5 2F9 3F3
	mit Standardfuß	800 1200 1600	1105 1105 1105	400 400 400	3A6 4A0 4A4	3A8 4A2 4A6
	3OH A mit Schloß Metallsockel	800 1200 1600	1125 1125 1125	400 400 400	3F6 4F0 4F4	3F8 4F2 4F6
	mit Standardfuß	800 1200 1600	1105 1105 1105	400 400 400	3A5 3A9 4A3	3A7 4A1 4A5
	A mit Schloß Metallsockel	800 1200 1600	1125 1125 1125	400 400 400	3F5 3F9 4F3	3F7 4F1 4F5
	mit Standardfuß	1000	1105	1000	5A4	5A6
	A Metallsockel	1000	1125	1000	5F4	5F6
	mit Standardfuß	1000	1105	1000	5A3	5A5
	A Metallsockel	1000	1125	1000	5F3	5F5
	mit Standardfuß	1000	2185	1000	5A8	6A0
	A Metallsockel	1000	2205	1000	5F8	6F0

Kurzbeschreibung		Maße	Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr alufarbig	Best-Nr weiß
	mit Standardfuß	1000	2185	1000	5A7	5A9	
	A Metallsockel	1000	2205	1000	5F7	5F9	
mit Schloß	A 6OH mit Standardfuß	600 800 1000	2185	400	4A7 4A9 5A1	4A8 5A0 5A2	
	A Metallsockel	600 800 1000	2205	400	4F7 4F9 5F1	4F8 5F0 5F2	



mit Schloß





484 röhre office Jalousieelemente Aufsätze

mit Schloß	2OH						
	A		800 1200 1600	765	400	2A4 2A8 3A2	2A6 3A0 3A4
mit Schloß	A						
	A		800 1200 1600	765	400	2A3 2A7 3A1	2A5 2A9 3A3
	3OH						
	A mit Schloß		800 1200 1600	1125	400	3A6 4A0 4A4	3A8 4A2 4A6
	A						
mit Schloß	A		800 1200 1600	1125	400	3A5 3A9 4A3	3A7 4A1 4A5



Kurz- beschreibung	Maße			Best-Nr alufarbig	Best-Nr weiß
	Breite	Höhe	Tiefe		
 <p>A</p>	1000	1125	1000	5A4	5A6
 <p>A</p>	1000	1125	1000	5A3	5A5

484 röhre office Oberböden für Jalousieelemente



	600 22 421 141 800 22 421 142 1000 22 421 143 1200 22 421 144 1600 22 421 145 bis 2400 22 421 146		
	100 22 100 159		







Kurz- beschreibung	Maße			Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
	Breite	Höhe	Tiefe		
  A	400	480	400	R01	
	600	480	400	R04	
	800	480	400	R07	
	1000	480	400	R10	
 A	800	840	400	R19	19R
	1000	840	400	R22	22R
 A	800	1200	400	R31	31R
	1000	1200	400	R35	35R





484 röhre office mobil Schiebetürenelemente

Kurz- beschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr alufarbig	Best-Nr weiß
  A	800 800	840 1200	400 400	OR1 OR4	


484 röhre office mobil Jalousieelemente

Kurz- beschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr alufarbig	Best-Nr weiß
  A	800 800	740 1200	400 400	2R3 3R5	2R5 3R7

	Kurz- beschreibung	Maße Breite Höhe Tiefe	Best-Nr Holzboden
	offen mit Rückwand A	400 360 400 600 360 400 800 360 400 1000 360 400	U01 U04 U07 U10
	A	400 360 419 600 360 419	U02 U06
	A	400 360 419 600 360 419	U03 U05
	A	800 360 419 100 360 419	U08 U11
	1 Auszug mit Zentralverriegelung für A4- Hängerregister A Parallelsystem pro Auszug	800 360 419	U09 962

<p>A</p> <p>Kurz- beschreibung</p> <p>offen mit Rückwand</p> 	<p>Maße</p> <p>Breite Höhe Tiefe</p> <p>400 720 400</p> <p>600 720 400</p> <p>800 720 400</p> <p>1000 720 400</p>	<p>Best-Nr Holzboden</p> <p>U12</p> <p>U16</p> <p>U19</p> <p>U22</p>	<p>Best-Nr Metallboden</p> <p>12U</p> <p>16U</p> <p>19U</p> <p>22U</p>
 <p>A</p>	<p>400 720 419</p> <p>600 720 419</p>	<p>U14</p> <p>U18</p>	<p>14U</p> <p>18U</p>
 <p>A</p>	<p>400 720 419</p> <p>600 720 419</p>	<p>U13</p> <p>U17</p>	<p>13U</p> <p>17U</p>
 <p>A</p>	<p>800 720 419</p> <p>1000 720 419</p>	<p>U20</p> <p>U23</p>	<p>20U</p> <p>23U</p>
 <p>A</p> <p>4 Auszüge</p>	<p>400 720 419</p>	<p>U15</p>	

 <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: right;">Kurz- beschreibung</p> <p style="text-align: right;">offen mit Rückwand</p>	<p>Maße</p> <table border="1"> <tr> <th>Breite</th> <th>Höhe</th> <th>Tiefe</th> </tr> <tr> <td>400</td> <td>108</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>108</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>108</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>108</td> <td>400</td> </tr> </table>	Breite	Höhe	Tiefe	400	108	400	600	108	400	800	108	400	1000	108	400	<p>Best-Nr Holzboden</p> <p>U24 U28 U31 U35</p>	<p>Best-Nr Metallboden</p> <p>24U 28U 31U 35U</p>
Breite	Höhe	Tiefe																
400	108	400																
600	108	400																
800	108	400																
1000	108	400																
 <p style="text-align: center;">A</p>	<table border="1"> <tr> <td>400</td> <td>108</td> <td>419</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>108</td> <td>419</td> </tr> </table>	400	108	419	600	108	419	<p>U26 U30</p>	<p>26U 30U</p>									
400	108	419																
600	108	419																
 <p style="text-align: center;">A</p>	<table border="1"> <tr> <td>400</td> <td>108</td> <td>419</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>108</td> <td>419</td> </tr> </table>	400	108	419	600	108	419	<p>U25 U29</p>	<p>25U 29U</p>									
400	108	419																
600	108	419																
 <p style="text-align: center;">A</p>	<table border="1"> <tr> <td>800</td> <td>108</td> <td>419</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>108</td> <td>419</td> </tr> </table>	800	108	419	1000	108	419	<p>U32 U36</p>	<p>32U 36U</p>									
800	108	419																
1000	108	419																
 <p style="text-align: center;">A</p>	<table border="1"> <tr> <td>800</td> <td>108</td> <td>419</td> </tr> </table>	800	108	419	<p>U34</p>													
800	108	419																





Stollen und Böden sind frei stellbar, die Höhen werden nach Ihren Maßen passend geschnitten, Stollen und Böden werden in Ausführung Korpusfarbe geliefert








Maße	Kurzbeschreibung	links mitte rechts	Maße			Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
			Breite	Höhe	Tiefe		
	Tiefe 250	Stollen ohne Deckenspanner	links	38	bis 2600	250	940
			mitte	38	bis 2600	250	941
			rechts	38	bis 2600	250	942
	Tiefe 350		links	38	bis 2600	350	956
			mitte	38	bis 2600	350	957
			rechts	38	bis 2600	350	958
	Tiefe 250	Stollen mit Deckenspanner	links	38	bis 2600	250	943
			mitte	38	bis 2600	250	944
			rechts	38	bis 2600	250	945
	Tiefe 350		links	38	bis 2600	350	959
			mitte	38	bis 2600	350	960
			rechts	38	bis 2600	350	961
	Tiefe 250	Konstruktionsböden		400	22	250	946
				600	22	250	947
				800	22	250	948
				200-800	22	250	949
	Tiefe 350			400	22	350	970
				600	22	350	971
				800	22	350	972
				200-800	22	350	973








484 röh office Stollen Tiefenausgleich








	links 350mm rechts 250mm	400	22	350/250	974
	links 250mm rechts 350mm	400	22	250/350	975






	Kurz- beschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden	Best-Nr Metallboden
	1OH 2OH 3OH A	400 400 400	364 720 1080	419 419 419	112 118 216	
	1OH 2OH 3OH A	400 400 400	364 720 1080	419 419 419	113 117 217	
	A	400 400	364 720	419 419	114 116	
	2OH 3OH A	600 600	720 108	419 419	122 218	
	2OH 3OH A	600 600	720 108	419 419	121 219	
	A	400 600	720 720	419 419	120 128	
	A	400 600	720 720	419 419	119 127	








A	Kurz- beschreibung	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr Holzboden	:it-Nr :allboden
		800 800 800	364 720 1080	419 419 419	115 212 220	
	A	800	720	419	213	



	Kurz- beschreibung	Maße Breite Höhe Tiefe		
	<u>Breitenkürzung</u> Regale bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe		20H 30H 40H 50H 60H	
	<u>Breitenkürzung</u> Anbauteile mit 2 Türen bis 405 mm Höhe bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe		10H 20H 30H 40H 50H 60H	
	<u>Höhenkürzung</u> Regale bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe		20H 30H 40H 50H 60H	
	<u>Höhenkürzung</u> Anbauteile mit 1 Tür bis 405 mm Höhe bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe		10H 20H 30H 40H 50H 60H	
	<u>Höhenkürzung</u> Anbauteile mit 2 Türen bis 405 mm Höhe bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe		10H 20H 30H 40H 50H 60H	
	<u>Tiefenkürzung</u> Regale bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe		20H 30H 40H 50H 60H	

	Kurz- beschreibung	Maße Breite Höhe Tiefe	
	<u>Tiefenkürzung</u> Anbauteile mit 1 Tür bis 405 mm Höhe bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe	10H 20H 30H 40H 50H 60H	
	<u>Tiefenkürzung</u> Anbauteile mit 2 Türen bis 405 mm Höhe bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe	10H 20H 30H 40H 50H 60H	
	<u>Typen unverleimt</u>		
	<u>Typen unverleimt</u> Regale bis 405 mm Höhe bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe	10H 20H 30H 40H 50H 60H	
	<u>Typen unverleimt</u> Anbauteile mit 1 Tür bis 405 mm Höhe bis 765 mm Höhe bis 1125 mm Höhe bis 1485 mm Höhe bis 1845 mm Höhe bis 2205 mm Höhe	10H 20H 30H 40H 50H 60H	
	<u>Typen seitlich abgeschrägt</u>		

	Kurz- beschreibung	Maße Breite Höhe Tiefe	
	Regale		
	Anbauteile 1 Tür Anbauteile 2 Türen		
	<u>Typen hinten abgeschrägt</u>		
	Regale		
	Anbauteile 1 Tür Anbauteile 2 Türen		
	<u>Typen rückseitig ausgeschnitten</u>		
	Regale		

 <p>Kurz- beschreibung</p> <p>Anbauteile 1 Tür</p> <p>Anbauteile 2 Türen</p>	<p>Maße Breite Höhe Tiefe</p>													
<p><u>Typen seitliche ausgeschnitten</u></p>  <p>unten mitte oben</p>														
 <p>Anbauteile als Hängetypen mit Stützleiste</p>														
 <p>Blendmaterial mit 4seitig Kante</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>Stärke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>500</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>500</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>-2000 über 2000</td> <td>500</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	Stärke	1000	500	16	1000	500	16	-2000 über 2000	500	16	
L	B	Stärke												
1000	500	16												
1000	500	16												
-2000 über 2000	500	16												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>Stärke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>850</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>850</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>-2000 über 2000</td> <td>850</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	Stärke	1000	850	16	1000	850	16	-2000 über 2000	850	16	
L	B	Stärke												
1000	850	16												
1000	850	16												
-2000 über 2000	850	16												

Kurz- beschreibung	Maße			Best-Nr	
	Breite	Höhe	Tiefe		
 <p>Aufbauleuchte</p>				950	
 <p>LED Beleuchtung für Glasbodenvorderkante</p>				923	
 <p>Trafo für LED Beleuchtung</p>				924	
 <p>Schließzylinder</p>				880	
 <p>Stangenschloß</p>				881	
 <p>Eckplatten und Eckblenden für Anbauteile</p>	2OH 3OH 4OH	498 498 498	740 1104 1464	489 498 498	825 826 827
 <p>Eckleisten für Anbauteile</p>	5OH 6OH	800 800	1824 2184	800 800	828 829

	Kurz- beschreibung Eckleisten für Anbauteile	Maße Breite	Höhe	Tiefe	Best-Nr
	1OH 2OH	800 800	360 720	800 800	830 831
	Wandverblendung für Wandabschluss 2 Stück	200	2600	16	844